


# Интерактивная доска SMART Board®

Модель SBM680

## Обзор


Интерактивная доска SMART Board® M680 оснащена прочной интерактивной поверхностью, двумя устойчивыми к повреждениям перьями и фирменной технологией DVIT® (Digital Vision Touch) компании SMART. Модель SBM680 поддерживает функции двойного касания, двойного рукописного ввода и интуитивно понятные жесты отбрасывания, поворота и масштабирования, доступные в операционных системах с функцией распознавания нескольких касаний (таких, как Windows® 7 и Mac Snow Leopard).

Дополнительная информация по этому продукту приведена на веб-сайте [smarttech.com](http://smarttech.com).



## Вес и размеры<sup>1</sup>

### Размеры



### Вес

18,5 кг (40 фунтов 13 унций)

### Размеры при поставке

181 см (Ш) × 134,6 см (В) × 11,4 см (Г)  
(71 1/4" × 53" × 4 1/2")

### Вес при поставке

23,6 кг (52 фунтов)

<sup>1</sup>Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса указаны с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).

## Стандартные функциональные характеристики

<b>Программное обеспечение</b>	SMART Product Drivers и SMART Notebook™ для совместного обучения можно установить с входящих в комплект поставки DVD-дисков или через веб-сайт <a href="http://smarttech.com/downloads">smarttech.com/downloads</a> . Также доступны обновления ПО.
<b>Системные требования</b>	Переносной или стационарный компьютер с операционной системой Windows или Mac и установленным программным обеспечением SMART Notebook. Полный список требований к системе приводится по адресу <a href="http://smarttech.com/downloads">smarttech.com/downloads</a> в последних комментариях разработчика ПО SMART Notebook, применимых к вашей операционной системе. <sup>2</sup>
<b>Касания и жесты</b>	Позволяет писать, стирать и выполнять функции мыши с помощью касаний интерактивной доски пальцами или пером. Кроме того, интерактивная доска снабжена функцией распознавания жестов, что является удобным и универсальным способом взаимодействия с материалами.
<b>Функция распознавания нескольких касаний</b>	Поддержка до восьми одновременных касаний позволяет сразу нескольким пользователям работать на интерактивной доске с помощью входящих в комплект перьев или других объектов, а также писать или выполнять жесты с помощью пальцев.
<b>Чернила SMART Ink™</b>	Сглаживают надписи, выполненные цифровыми чернилами, повышая их читаемость. Надписи, сделанные чернилами, становятся объектами, которые вы можете перемещать и изменять.
<b>Лоток для перьев</b>	Лоток для перьев устанавливается на интерактивную доску. Используйте кнопки выбора цвета, которые позволяют менять цвет цифровых чернил. Также здесь расположены кнопки, позволяющие вызывать экранную клавиатуру, выполнять нажатие правой кнопкой мыши и менять ориентацию.
<b>Перо</b>	Включает два пера без батареек.
<b>Поверхность экрана</b>	Износостойчивая стальная поверхность с твердым покрытием оптимизирована для проецирования, на ней можно писать сухостираемыми маркерами.
<b>Технология оцифровки</b>	Технология DVIT с использованием четырех камер.
<b>Отделка рамки</b>	Белый и светло-серый (приблизительно PANTONE® Cool Gray 4C).
<b>Требования к источнику питания</b>	Кабель питания длиной 1,8 м (6 футов). Потребление электроэнергии не превышает 7 Вт (100 В - 240 В перем. тока, 50/60 Гц, 5 В пост. тока, 2,0 А).
<b>Соединение с компьютером</b>	Включает кабель USB 2.0 длиной 5 м (16 футов) для подключения к стационарному компьютеру. Интерактивная доска SMART Board M680 поддерживает соединение с одним компьютером только на первичном мониторе.

## Диапазон температур

<b>Хранение</b>	От -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F)
<b>Условия эксплуатации</b>	От 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F) при относительной влажности воздуха до 80%, без конденсации

<sup>2</sup>Цифровой проектор не поставляется с данной моделью интерактивной доски SMART Board. Для использования всех интерактивных функций необходимо подключить цифровой проектор.

## Сертификация и соответствие стандартам

<b>Нормативная сертификация</b>	CSA (США/Канада)
<hr/>	
<b>Соблюдение экологических требований</b>	
Китай	EIP
Евросоюз	REACH, RoHS, WEEE, директива по упаковке, стандарт ErP Standby
США	Стандарт по использованию конфликтных минералов в упаковках

## Информация о покупке

<b>Номера для заказа</b>	
SBM680	Интерактивная доска SMART Board M680 диагональю 195,6 см (77 дюймов) с активным лотком для перьев Включает установочный DVD с ПО SMART Notebook.
SBM680-B	Оптовый заказ десяти единиц SBM680
<b>Дополнительные принадлежности</b>	См. веб-страницу <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия на оборудование — три года

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2013 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, DVIT, SMART Notebook, SMART Ink, smarttech и эмблема SMART являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании SMART Technologies в США и (или) других странах. Продукты третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. На этот продукт и (или) на его использование распространяется действие одного или нескольких патентов США. [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents) Документ может быть изменен без уведомления. 09/2013.